



## Proves d'accés a la Universitat. Curs 2007-2008

---

### Matemàtiques

#### Sèrie 2

---

Responeu a TRES de les quatre qüestions i resoleu UN dels dos problemes següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts, i el problema, 4 punts.

Podem utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

---

#### QÜESTIONS

1. Se sap que certa funció derivable  $F(x)$  verifica les condicions següents:

$$F'(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x}} \text{ i } F(1) = 3$$

a) Trobeu  $F(x)$ .

b) Calculeu l'àrea compresa entre  $F(x)$  i l'eix  $OX$  des de  $x = 0$  fins a  $x = 1$ .

[1 punt per cada apartat]

2. Considereu les matrius  $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$  i  $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ .

a) Trobeu la matriu  $M$ , quadrada d'ordre 2, tal que  $M \cdot A = B$ .

b) Comproveu que  $M^2 = I_2$  (matriu identitat d'ordre 2) i deduiu l'expressió de  $M^n$ .

[1 punt per cada apartat]

3. Discuti el sistema d'equacions lineals següent en funció dels valors del paràmetre  $m$ .

$$\begin{cases} x + y + (m-1)z = 1 \\ x + (m-1)y + z = m-1 \\ (m-1)x + y + z = m+2 \end{cases}$$


[2 punts]

4. Trobeu l'equació de la recta perpendicular al pla  $\pi: 2x - y + z + 3 = 0$ , que passa pel punt  $(-1, 3, a)$  del pla.

[2 punts]

## PROBLEMES

5. Considereu una funció tal que la seva representació gràfica a l'interval  $(-3, 3)$  és la següent:



- Determineu les abscisses dels punts extrems (màxims i mínims) relatius.
- Estudieu el creixement i decreixement de la funció a l'interval  $(-3, 3)$ .
- Feu un esbós de la gràfica de la derivada d'aquesta funció.
- Sabent que la funció és de la forma  $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ , trobeu de quina funció es tracta.

[0,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 1 punt per l'apartat c; 2 punts per l'apartat d]

6. Donades les rectes  $r: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$  i  $s: \frac{x-1}{1} = \frac{y+7}{2} = \frac{z+5}{3}$  i el punt  $P = (1, 1, -1)$ ,

volem trobar l'equació de la recta que passa per  $P$  i que talla  $r$  i  $s$ . Per aconseguir-ho:

- Trobeu l'equació general o cartesiana (és a dir, l'equació de la forma  $Ax + By + Cz + D = 0$ ) del pla  $\pi$  que conté la recta  $r$  i el punt  $P$ .
- Trobeu el punt  $M$  calculant el punt d'intersecció del pla  $\pi$  amb la recta  $s$ .
- Trobeu l'equació de la recta que passa pels punts  $P$  i  $M$ .
- Comproveu que la recta trobada en l'apartat anterior és la que busquem.

[1 punt per cada apartat]



L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l'edició d'aquesta prova d'accés



## Proves d'accés a la Universitat. Curs 2007-2008

---

### Matemàtiques

#### Sèrie 5

---

Responen a TRES de les quatre qüestions i resoleu UN dels dos problemes següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts, i el problema, 4 punts.

Poden utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

---

#### QÜESTIONS

1. Trobeu els valors dels paràmetres  $a$  i  $b$  per tal que la funció següent sigui contínua i derivable en  $x = 2$ .

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x + 3 & \text{si } x < 2 \\ x^3 + bx + 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

[2 punts]

2. Considereu la matriu  $A = \begin{pmatrix} a+b & 1 \\ 0 & a-b \end{pmatrix}$ , on  $a$  i  $b$  són nombres reals.

a) Calculeu el valor de  $a$  i  $b$  per tal que  $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

b) Segons els valors obtinguts en l'apartat anterior, calculeu  $A^3$  i  $A^4$ .

c) Si  $n$  és un nombre natural qualsevol, doneu l'expressió de  $A^n$  en funció de  $n$ .

[1 punt per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 0,5 punts per l'apartat c]

3. Digueu per a quin valor de  $x$  la recta tangent a la corba  $y = \ln(x^2 + 1)$  és paral·lela a la recta  $y = x$ . Escriviu l'equació d'aquesta tangent.

[2 punts]

4. Donats el pla  $\pi: 3x - 2y + 5z = 6$  i la recta  $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{-3}$ , busqueu el punt de tall, si existeix.

[2 punts]

## PROBLEMES

5. Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\begin{cases} 2x + y - (a - 1)z = 4 \\ x - 2y + z = -4 \\ 4x - (a + 1)y + z = -2a \end{cases}$$

- a) Discutiïu-lo en funció del paràmetre  $a$ .
- b) Resoleu-lo quan sigui compatible indeterminat.
- c) En el cas de l'apartat anterior, trobeu una solució del sistema en què  $x$ ,  $y$  i  $z$  tinguin valors enters.

[2,5 punts per l'apartat a; 1 punt per l'apartat b; 0,5 punts per l'apartat c]

6. De tots els triangles rectangles d'hipotenusa 10 cm, trobeu la longitud dels catets del triangle que té el perímetre màxim. Comproveu que la solució trobada correspongui realment al perímetre màxim.

[2,5 punts pel càlcul dels catets; 1,5 punts per la comprovació]



L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l'edició d'aquesta prova d'accés